

48503012

Contatore energia COUNTIS E33 Direct 100A doppia tariffa con com. MODBUS RS485



Strong points

- Comunicazione RS485 (MODBUS or M-BUS) o uscite impulsi
- Rilevamento degli errori di connessione
- Certificazione MID modulo B+D
- Conteggio bidirezionale (disponibile solo su E33 e E35)
- Multi-misura e curva di carico

General characteristics

- Precisione di misura: 1%
- LCD retroilluminato.
- Rileva gli errori di connessione.

Compliance with standards

- IEC 62053-21 classe 1
- IEC 62053-31
- IEC 62053-11
- EN 50470-1
- EN 50470-3

Link to the reference

2024-05-21 01:27:14 1/3



https://www.socomec.it/it/reference/4850 3012

Il COUNTIS E3x è un contatore di energia elettrica attiva modulare che permette la visualizzazione dei consumi di energia e potenza (kWh e kW) direttamente sul suo display LCD retroilluminato. Esso è destinato al conteggio dei carichi trifase e permette un collegamento diretto fino a 100 A.

I COUNTIS E32, E34 e E36 dispongono inoltre della certificazione MID.

Applicazione	Metering
Porte di comunicazione	RS485
Modello	E33
Tipo	3PH up to 100A
Classificazione	
UNSPSC	41113708
Classe ETIM	EC001506
IGCC	6341
Commercio	
Validity starting date prod	2008-12-09
Paese d'origine	FR
ETIM - Electrical characteristics	
Corrente nominale (In) [A]	100
Corrente massima (Imax) [A]	3000
Tensione nominale (Un) N-L [V]	184276
Tensione nominale (Un) L-L [V]	320480
Frequenza [Hz]	5050
Classe di precisione	В
Tipo di polo	Three conductor/four conductor
Tipo di energia	Effective power and blind power
Adatto per	Purchase/supply
Tipo di tariffa	Multi-tariff
Controllo tariffa	External
Tipo di misurazione curve di carico	No
Tarato	Yes
Uscita d'impulso	Electrical
Velocità d'impulso [Imp/kWh (kvarh)]	1010
ETIM - Mechanical characteristics	5
Blocco antiritorno	No
Tipo di montaggio	DRA (DIN-rail adapter)
Numero moduli DIN	7
Con codice di blocco	Yes
Grado di protezione (IP)	IP20
ETIM - Technical features	
Tipo di contatore	Electronic
Tipologia	Direct measurement
Omologazione	Measuring Instruments Directive
Tipo di visualizzazione	Digital
Tipo di interfaccia/connessione	Modbus

2/024-05-21 01:27:14





Logistics	
GTIN/EAN	3596031946983
Customs number	9028301900
Unità di prezzo	PC
Peso dell'unità di imballaggio	0.7
Lunghezza dell'unità di imballaggio	0.205
Larghezza dell'unità di imballaggio	0.12
Profondità dell'unità di imballaggio	0.175
Norme	
Conformità alle norme	IEC

2024-05-21 01:27:14 3/3