

# NRT-B1100



#### Strong points

- Protezione totale durante i periodi di downtime
- Installazione e manutenzione semplici
- Protezione elettrica coordinata per la vostra sicurezza

### General characteristics

- Grado di protezione standard: IP20.
- Grado di protezione facoltativo: IP32.
- Temperatura di funzionamento: 0÷40 °C (+15 ÷ +25 °C consigliata per una lunga durata di vita della batteria).
- Temperatura ambiente di stoccaggio e di trasporto: -5 °C ÷ +40 °C max (consigliata: 25 °C).
- Umidità relativa (senza condensazione): fino al 95%.
- Dichiarazione prodotto: CE.

### Compliance with standards

- CE
- EN 62040-1

## Link to the reference

2024-05-09 11:29:08



https://www.socomec.it/it/reference/NRT-B1100

Le batterie VRLA (batterie ermetiche al piombo) sono batterie al piombo con un contenitore sigillato con valvola di sicurezza per scaricare il gas in eccesso nell'eventualità di sovrappressione interna.

Sono state sviluppate allo scopo di limitare l'emissione di idrogeno nell'atmosfera e per evitare l'uso di un elettrolita liquido. L'elettrolita liquido viene sostituito da un elettrolita in gel (tecnologia GEL) o assorbito all'interno dei separatori (tecnologia AGM) per evitare perdite di acido.

Le batterie ermetiche non consentono di aggiungere acqua all'elettrolita, di conseguenza l'evaporazione dell'acqua contenuta nell'elettrolita, dovuta per esempio a temperature ambiente elevate o al riscaldamento interno a seguito dei cicli di carica/scarica, ne riduce la durata di vita.

Profondità	332
Altezza	89
arghezza	440
Potenza nominale	1.1
「asso (min.)	1.1
「asso (max.)	1.1
Durata	03-05
Classificazione	
JNSPSC	39121011
Classe ETIM	EC002850
GCC	4149
Commercio	
Descrizione (240 car.)	NETYS RT ARMADIO BATTERIA A DURATA NORMALE PER UPS 1100 VA
/alidity starting date prod	2009-05-01
Paese d'origine	CN
unghezza dell'unità di prodotto	0.089
arghezza dell'unità di prodotto	0.44
Profondità dell'unità di prodotto	0.332
Peso	16
ETIM - Mechanical characteristics	5
arghezza [mm]	440
Altezza [mm]	89
Profondità [mm]	332
ETIM - Technical features	
lipo di accessorio/parte di ricambio	Battery/accumulator
_ogistics	
GTIN/EAN	8027122416863
Customs number	8507208090
Peso dell'unità di imballaggio	16
	0.332
Lunghezza dell'unità di imballaggio	0.332

2024-05-09 11:29:08 2/2